

**CTCOR**

## PEDIDO DE ENSAIOS VERIFICAÇÃO DE HIGRÓMETROS

### Laboratório

Empresa requerente: \_\_\_\_\_

NIF: \_\_\_\_\_



: \_\_\_\_\_



: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_



: \_\_\_\_\_

#### Descrição do equipamento

Referência CTCOR	<b>Indicação: (*)</b>	Analogica		<b>Sonda: (*)</b>	4 agulhas pequenas	
		Digital			2 agulhas pequenas	
	<b>Equipamento utilizado para medição de humidade em: (*)</b>	Rolhas			2 agulhas médias	
		Granulado			2 agulhas grandes	
					Copo	
			Outra: _____			
	<b>Marca:</b>			<b>Modelo:</b>		
<b>Número de série:</b>			<b>Referência:</b>			
<b>Gama de correlação pretendida:</b>						

Referência CTCOR	<b>Indicação: (*)</b>	Analogica		<b>Sonda: (*)</b>	4 agulhas pequenas	
		Digital			2 agulhas pequenas	
	<b>Equipamento utilizado para medição de humidade em: (*)</b>	Rolhas			2 agulhas médias	
		Granulado			2 agulhas grandes	
					Copo	
			Outra: _____			
	<b>Marca:</b>			<b>Modelo:</b>		
<b>Número de série:</b>			<b>Referência:</b>			
<b>Gama de correlação pretendida:</b>						

Referência CTCOR	<b>Indicação: (*)</b>	Analogica		<b>Sonda: (*)</b>	4 agulhas pequenas	
		Digital			2 agulhas pequenas	
	<b>Equipamento utilizado para medição de humidade em: (*)</b>	Rolhas			2 agulhas médias	
		Granulado			2 agulhas grandes	
					Copo	
			Outra: _____			
	<b>Marca:</b>			<b>Modelo:</b>		
<b>Número de série:</b>			<b>Referência:</b>			
<b>Gama de correlação pretendida:</b>						

(\*) Assinalar com (X) a situação aplicável

 Pretende o Relatório em: Português  Inglês  Francês  (acresce preço da tradução)

 Prazo máximo de execução (dias): 

Santa Maria de Lamas, \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_

Representante da empresa: \_\_\_\_\_ Representante CTCOR: \_\_\_\_\_

LAB-D01C\_1

NOTA: Para métodos utilizados e preços de ensaios ver LAB-D04 -"Tabela de Preços", disponível na Sala de Recepção de Amostras.